



กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

การเตรียมความพร้อม ด้านการรักษาพยาบาล และ ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

COVID-19

March 2, 2020




มาตรการด้านการวินิจฉัยดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล




- ๑) ยกกระดับและเสริมศักยภาพโดยเฉพาะ ARI Clinic ของโรงพยาบาลทุกระดับ
- ๒) บูรณาการความพร้อมของเตียงในการรับผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เหล่าทัพและตำรวจ รวมถึงจัดระบบส่งต่อร่วมกับภาคเอกชน
- ๓) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับเพิ่มปริมาณเตียงรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ (Cohort Ward)
- ๔) จัดทำแนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาร่วม (กลาง) ที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเครือข่าย
- ๕) สํารวจ และสํารองอุปกรณ์ป้องกันตนเอง : PPE (Personal Protective Equipment)
(อย. กบรส. กสธฉ. สธ. รับผิดชอบภาพรวม)
- ๖) เตรียมการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม


๒ มีนาคม ๒๕๖๓

Fever & ARI Clinic






*สืบค้นความรู้: <http://ddc.maph.go.th/vtraineemanla/intro.php>



* ការគោរពសិទ្ធិអាយុក្មេង៖ ការគោរពសិទ្ធិអាយុក្មេងគឺជាមូលដ្ឋាននៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស។



សេចក្តីសន្និដ្ឋាន ក្រុមការងារ អភិវឌ្ឍន៍សេវាសង្គម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧ បានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីការងារ និង គោលការណ៍អភិវឌ្ឍន៍សេវាសង្គម ក្នុងកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការរវាង ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង គណៈកម្មាធិការសេវាសង្គម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចុះហត្ថលេខា ថ្ងៃទី ២ ខែ កញ្ញា ឆ.ស. ២០១៦

- 1) ผู้ป่วยที่มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) และมีประวัติในช่วง 14 วัน ก่อนวันเริ่มมีอาการ คือ
 - ก. มีการเดินทางไปหรือมาจากประเทศ หรือ อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019* หรือ
 - ข. เป็นผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019* หรือ
 - ค. มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 - ง. เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสกับผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- 2) ผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
 - ก) มีประวัติใกล้ชิดกับผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
 - ข) เป็นบุคลากรทางการแพทย์ หรือ
 - ค) เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือ
 - ง) เป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

แนวทางการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนา 2019

1) Supportive & Symptomatic treatment

- ❖ ขณะนี้ยังไม่มียาต้านไวรัสที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามีประสิทธิภาพ

2) Uncomplicated illness or mild pneumonia: ให้รักษาตามอาการ

3) Rapidly progressive pneumonia or severe pneumonia: ให้ยารักษาเฉพาะ อาจพิจารณาเป็นรายกรณี โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

4) Complicated illness or ARDS: ให้ยารักษาเฉพาะ อาจพิจารณาเป็นรายกรณี โดย ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

5) กรณี moderate to severe cases


- ❖ ยาที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย ในจีน คือ Favipiravir, Remdesivir
- ❖ Lopinavir/ritonavir มีรายงานว่าได้ผลในการรักษาโรค SARS และ MERS
- ❖ สำหรับการรักษา COVID-19 อยู่ระหว่างทำ clinical trial ในคน

6) ไม่แนะนำให้ใช้ steroid ในการต้านเชื้อไวรัส ยกเว้นกรณี ARDS ให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป

/2 March 2020

<http://www.ddc.moph.go.th/>

Fever & ARI Clinic ส.เด็ก



Cohort ward (Cr. ส.เด็ก ส.บำบัด , รพ นครพิงค์)





ขอขอบคุณ